

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.30-14-0008/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**Betónové debniace tvárnice DT 30 (500x300x250) mm**
2. Zamýšľané použitie/použitia :  
betónové debniace tvárnice sa používajú na murovanie na sucho alebo s použitím malty a následne vyplnené betónom alebo maltou určené na vytvorenie vonkajších stien, vnútorných stien a priečok.
3. Výrobca: **BETSTAV - Pavol Kolarovič**  
J. Hollého 160,  
922 07 Veľké Kostoľany
- IČO: 33495416  
Výrobňa: **BETSTAV - Pavol Kolarovič**, 922 07 Veľké Kostoľany
4. Splnomocnený zástupca: nevzťahuje sa
5. Systém (y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15435: 2010 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie.

Notifikovaný (-é) subjekt (-y): nevzťahuje sa

### 7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie EN 15435
Reakcia na oheň	A1	splnené
Priepustnosť vodnej pary	NPD	NPD
Mechanická pevnosť - pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc - pevnosť v tlaku - ťahová pevnosť rebra	4,21 N/mm <sup>2</sup> 12,30 N/mm <sup>2</sup> 0,480 N/mm <sup>2</sup>	splnené
Hmotnosť	27,20 kg	splnené
Geometrické vlastnosti - rozmery (dĺžka $l$ x šírka $t_b$ x výška $h$ ) - rozmerové tolerancie - plocha výrezu rebra	(500x300x250) mm $l \pm 5$ , $t_b \pm 5$ , $h + 3 - 5$	splnené
Nasiakavosť vodou vztláním	max. 10,0 g/m <sup>2</sup> .s	splnené
Tepelná vodivosť	NPD	NPD
Trvanlivosť	NPD	NPD

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická dokumentácia:  
protokoly o skúškach/výpočtoch

Protokol o skúške č. 30-11-0361 zo dňa 24.06.2011, 30-14-0008 zo dňa 17.01.2014  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Nové Mesto nad  
Váhom

Protokol o skúške č. 20-11-0683 zo dňa 21.06.2011  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, pobočka Bratislava

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie  
o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť  
uvedeného výrobcu.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:

Pavol Kolarovič

Vo Veľkých Kostoľanoch

01.02.2014

**BETSTAV**  
betonárska výroba - stavebné materiály  
**PAVOL KOLAROVÍČ**  
ul. J. Hollého 180, 822 07 V. Kostoľany

(podpis)